





Índice

Esquema mock up	3
Diagrama de casos de uso	4
Especificación de casos de uso.....	5
Diagrama de clases.....	7
Diagramas de secuencia	8





Casos de uso




Especificación de casos de uso

Nombre de caso de uso: Borrar Chat	
Actor	Usuario
Pre-condiciones	- Que exista algún chat.
Pasos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulsar el aspa que está a la derecha del contacto que quiere borrar. 2. Confirmar eliminación.
Flujo alternativo	- Si se da a cancelar en el paso 2, no se eliminará el chat
Post-condición	- Se borra el chat.
Nombre de caso de uso: Crear Chat	
Actor	Usuario
Pre-condiciones	- Tener contactos
Pasos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulsar el botón de sumar, abajo a la derecha. 2. Seleccionar el contacto.
Flujo alternativo	- Dar al botón de atrás en la selección de contacto.
Post-condición	- Se crea el chat del usuario seleccionado
Nombre de caso de uso: Abrir Chat	
Actor	Usuario
Pre-condiciones	- Tener chats creados.
Pasos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulsar sobre el chat que deseamos abrir.
Flujo alternativo	
Post-condición	- Se abre el chat

Nombre de caso de uso: Mostar contactos	
Actor	Usuario
Pre-condiciones	- Tener chats.
Pasos	1. Pulsar la imagen del chat del contacto que deseamos ver.
Flujo alternativo	
Post-condición	- Se abrirá los detalles del contacto.
Nombre de caso de uso: Enviar mensaje o archivo	
Actor	Usuario
Pre-condiciones	- Tener algún chat creado.
Pasos	1. Abrir chat. 2. Escribir mensaje o adjuntar archivo 3. Pulsar el botón de enviar.
Flujo alternativo	- Cuando se escribe un mensaje no lo envía, se guardará en borrador. - Cancelar al enviar el archivo, no se enviara nada.
Post-condición	- Se envía el mensaje o el archivo
Nombre de caso de uso: Recibir mensaje	
Actor	Usuario
Pre-condiciones	- Tener chats creados.
Pasos	1. Abrir la aplicación.
Flujo alternativo	
Post-condición	- Recibir mensajes del servidor.

Diagrama de clases



Diagramas de secuencia

